

Beleegyező Nyilatkozat / Tájékoztató

Pink Aging mikrotűs arckezeléshez

Név:

Születési név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

A Pink Aging mikrotűs kezelés menete:

A kezelendő felület alapos megtisztítása után helyi érzéstelenítő krémet kenünk fel, hogy a kezelés fájdalmat ne okozzon. **Kérjük, jelezze esetleges túlérzékenységet Lidocain krémmel szemben!** A hatóidő elteltével a krémet letöröljük és a bőrfelszínt fertőtlenítjük. Kezelés után a bőrt maszkkal hűtjük, a kezelt felület nyugtatása érdekében.

Az előretöltött steril fecskendőben 19 apró tűt tartalmazó fej helyezkedik el. A tűk 0,5 mm a bőrbe szúrva közvetlenül adják be a hatóanyagot nagy pontossággal a bőrfelszín alá, minimális sérülést okozva.

Kontraindikációk:

A kezelést NEM lehet elvégezni az alábbi esetekben: gyulladás, láz, lidocainnal szembeni érzékenység, bármilyen aktív bőrbetegség, pl. herpesz, ekcéma, rosacea, rosszindulatú bőrelváltozások, pikkelysömör, kiemelkedő anyajegy, szemölcs és egyéb ismeretlen bőrbetegség esetén, keloidos heggyógyulásra való hajlam esetén, Roacutan kezelés alatt, után, véralvadást csökkentő gyógyszerek szedése esetén, szájszészeti, fogászati beavatkozás az elmúlt 4 hétben, botox és ráncfeltöltés után 2 hétig, terhesség vagy szoptatás, cukorbetegség vagy bármilyen autoimmun betegség, nagyon vékony bőr az arcon, vérrögképződési probléma, vérnyomáscsökkentő gyógyszer használata, korábbi vagy meglévő rákos megbetegedés, nagyon érzékeny és száraz bőr, HIV vagy AIDS fertőzöttség, korábbi vagy meglévő sebgyógyulási probléma, 1 évnél nem régebbi arcfelvarrás vagy egyéb arcot érintő plasztikai beavatkozás esetén, kevesebb mint 2 hónapja történt kémiai hámlasztás esetén, gyulladáscsökkentő és nem szteroid gyógyszerek használata (Ibuprofen stb. ezeket a gyógyszereket nem javasolt 1 héttel a beavatkozás előtt és 1 héttel utána használni), tetoválás vagy sminktetoválás a kezelt területen, fémallergia (különösen krómra és nikkelle), akiknek az orvosa vagy bőrgyógyásza bármilyen okból nem tanácsolja a beavatkozást. **KÉRJÜK FELTÉTLENÜL KÖZÖLJE VELÜNK, HA BÁRMELYIK ESET FENNÁLL.**

Kezelés utáni tudnivalók:

A kezeléskor megjelenő bőrpír és ödéma a legtöbb esetben 2-3 órán belül megszűnik. Extrém esetekben és nagyon érzékeny személyeknél ennél hosszabb ideig is megmaradhat. Kitégult véredények, szteroid szedése esetén, thread liftingen átesett páciensnél hosszabb ideig tartó ödéma léphet fel. A kezelt területen a bőr tisztulása miatt átmenetileg pattanások jelenhetnek meg. Apró var jelenhet meg a tűszúrások nyomán, melyek egy héten belül gyógyulnak. Extrém esetben allergiás tünetek jelentkezhetnek valamely hatóanyaggal szemben. Kezelést követően 24 órán belül nem szabad sportolni, szaunázni. Kezelés után minimum 1 hétig ne hámlasztja, és ne radírozza a kezelt bőr területét. 3-4 héten keresztül ne vegyen igénybe semmilyen kozmetikai, kozmetológiai beavatkozást a kezelt területen. Magas faktorszámú, jó minőségű UV fényvédőkrém használata kötelező legalább 10 napon át

a kezelés után, ez idő alatt tartózkodjon a szoláriumozástól. A bőr maximális gyógyulása érdekében a szakember által javasolt termékek használata ajánlott.

A kezelés várható eredményeiről, lehetséges veszélyeiről, mellékhatásairól tájékoztatást kaptam.

Kijelentem, hogy a kontraindikációs listán szereplő betegségekben, kondíciókban nem szenvedek. Amennyiben változás következik be, arról haladéktalanul értesítem szolgáltatót.

A fenti beleegyező nyilatkozatot elolvastam, azt teljes mértékben megértettem és elfogadom csakúgy mint a kapott felvilágosítást. A felmerült kérdéseimre kielégítő választ kaptam, további kérdésem nincs. A végzendő kezelésbe beleegyezem.

Tudomással bírok arról, hogy bármikor kérhetem a rólam készült felvételek törlését illetve zárolását. Tájékoztattak az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatkezelés a hozzájárulásomon alapul.

Budapest,

..... Aláírás